

TUBERIA-MANGUERA

MALLAS AGRÍCOLAS

GEOTANQUES

ACCESORIOS

CATÁLOGO AGRÍCOLA

Contacto:

www.geoextruplast.com

983 139 890


comercial@geoextruplast.com

geo
EXTRUPLAST





MAILLA GANADERA



Especialmente diseñada para la construcción de cercos agrícolas y ganaderos. Se encuentra fabricada con alambre galvanizado con bajo contenido de carbono. Cuenta con uniones articuladas que permiten que la malla se adapte a las diversas variabilidades del terreno

■ PRESENTACIÓN

- 0.90
- 1.20


■ ROLLO

- 100 MT

MAILLA OLIMPICA

Malla Tejida Olímpica Galvanizada, fabricada de alambre galvanizado, resistente a los efectos de corrosión en ambientes externos.

PRODUCTO	#	COCADA	ALTURA	LARGO
OLIMPICA	10	2	2.5	20
OLIMPICA	12	4	2.0	20
OLIMPICA	10	4	1.0	15
OLIMPICA	10	2	1.5	20
OLIMPICA	10	2	2.0	20
OLIMPICA	12	3	2.0	20
OLIMPICA	12	2	2.0	20



Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





MALLA ELECTROSOLDADA



Las mallas electrosoldadas se cruzan en forma perpendicular y están soldadas eléctricamente en todas sus intersecciones.

PRODUCTO	#	COCADA	ALTURA	LARGO
ELECTROSOLDADA	10	2	2.0	25
ELECTROSOLDADA	10	2	1.5	25
ELECTROSOLDADA	12	2	2.0	25
ELECTROSOLDADA	12	2	1.5	20
ELECTROSOLDADA	12	2	1.0	20

MALLA HEXAGONAL


Malla de celda hexagonal fabricada con alambre galvanizado, resistente a los efectos del medio ambiente. Usada en la construcción de granjas avícolas y jaulas de animales pequeños

■ PRESENTACIÓN

- 0.90 * 30

■ Peso

- 07 - 09 Kg



Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





ALAMBRE DE PUAS



Los rollos de alambre de púas son de alambre galvanizado, es un alambre económico y versátil aportando seguridad al perímetro cercado

■ PRESENTACIÓN

- 200MT

ALAMBRE CONCERTINA

La concertina sirve para proteger tu hogar o empresa con un vallado efectivo y con poder disuasorio ante la presencia de invasores y delincuentes con intenciones de entrar a la propiedad. Este producto está realizado en acero galvanizado, con puntas diamantadas de muy fácil instalación

■ PRESENTACIÓN

- 2.5 * 07



ALAMBRE GALVANIZADO



Es tratado térmicamente para acondicionarlo como alambre blando. Asimismo, al contar con recubrimiento de zinc, posee mayor resistencia contra la corrosión.

■ ROLLOS

- 50KG

Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





ALAMBRE PÚAS ANDINO

Es fabricado con alambre galvanizado simple y diseñado para climas secos. Es un alambre económico y muy versátil en su uso.

■ PRESENTACIÓN

- Rollos de 200 m.



ALAMBRE PÚAS MOTTO



Fabricado con alambre galvanizado triple, esto quiere decir que la capa de zinc es superior a la del alambre de púas corriente, lo que garantiza una mayor protección contra la corrosión.

■ PRESENTACIÓN

- Rollos de 200 m.

GRAPAS GALVANIZADAS

Se utilizan como medio de fijación de alambres de púas, mallas y alambres en postes de madera, para mayor corrosión.

■ PRESENTACIÓN

- 1 x 8 x 30kg



Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





MALLA ANTIPAJARO



Es una malla tipo red, resistente y ligera, fabricada con hilo de polietileno HD y con recubrimiento U.V.

■ PRESENTACIÓN

- 5.90 m x 1525

MALLA ANTIAFIDA

La Malla anti-Áfidos es una barrera física encargada de la protección de los invernaderos ante la posible entrada de insectos o microorganismos que puedan causar una pérdida en el cultivo ya sea por virus, plaga o ataque a las raíces.

■ PRESENTACIÓN

- 20 MESH
- 40 MESH
- 50 MESH
- 100 MESH



Contácto:

www.geoextruplast.com


983 139 890

comercial@geoextruplast.com





MALLA DIAMANTE



Diseñada para el secado óptimo y homogéneo del grano de cacao y café, brinda protección anti-UV, resistencia a la humedad, evita la contaminación por contacto con el suelo y no afecta las propiedades organolépticas del grano.

AGROFILM

El agrofilm, también conocido como películas plásticas para invernaderos, es un material elaborado con polímeros 100% vírgenes que proporcionan grandes beneficios a los cultivos del sector agrícola.



■ PRESENTACIÓN

- Calibre 06 - 150 micras
- Calibre 08 - 200 micras
- Calibre 10 - 250 micras

Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





MALLA RASCHEL



Es un tejido de diferentes densidades, fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad, tratadas especialmente contra rayos ultravioleta (UV), que permite una duración de hasta cuatro temporadas de uso con excelentes propiedades mecánicas y gran estabilización de la luz y térmica

■ PRESENTACIÓN

- 65 %
- 80 %
- 90 %
- 95 %

■ Color

- Verde
- Negro

Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





GEOTANQUES



DIMENSIONES	VOLUMEN	ESPESOR	CAPACIDAD	CAPACIDAD DE CILINDROS	CAPACIDAD DE GALONES
2.9 Ø x 1.5m	10m ³	1.00mm	10.000 Lt	50	2642
		1.50mm			
4.1 Ø x 1.5m	20m ³	1.00mm	20.000 Lt	100	5283
		1.50mm			
5.0 Ø x 1.5m	30m ³	1.00mm	30.000 Lt	150	7925
		1.50mm			
5.8 Ø x 1.5m	40m ³	1.00mm	40.000 Lt	200	10567
		1.50mm			
6.5 Ø x 1.5m	50m ³	1.00mm	50.000 Lt	250	13209
		1.50mm			
7.1 Ø x 1.5m	60m ³	1.00mm	60.000 Lt	300	15850
		1.50mm			
8.2 Ø x 1.5m	80m ³	1.00mm	80.000 Lt	400	21134
		1.50mm			
9.0 Ø x 1.5m	95m ³	1.00mm	95.000 Lt	475	25096
		1.50mm			
10.1 Ø x 1.5m	10.1m ³	1.00mm	120.000 Lt	600	
		1.50mm			

Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





MANGUERA HDPE



Manguera de polietileno, están diseñadas para resistir altos niveles de presión de riego.

■ PRESENTACIÓN

- 1/2"
- 1"
- 2"
- 4"

CODO MANGUERA-MANGUERA

Los codos para tubería, son considerados como un accesorio que se instala entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm



Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com



TAPON SIMPLE



Las tapas de compresión, se utilizan para empalmes rápidos y seguros, por lo cual presenta una tapa versátil permitiendo al instalador realizar reparaciones.

■ PRESENTACIÓN

- 25 mm
- 32 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 90 mm

ROSCA HEMBRA

Las roscas hembras están en el interior. El género no afecta la funcionalidad de la rosca. Simplemente sirve como clasificación entre ambas conexiones.

- 20mm x 1/2"
- 25mm x 3/4"
- 32mm x 1"
- 40mm x 1 1/4"
- 50mm x 1 1/2"
- 63mm x 2"
- 90mm x 3"
- 110mm x 4"



ROSCA MACHO



Se utilizan para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca, como un filtro o una válvula de aire.

- 20mm x 1/2"
- 25mm x 3/4"
- 32mm x 1"
- 40mm x 1 1/4"
- 50mm x 1 1/2"
- 63mm x 2"
- 90mm x 3"
- 110mm x 4"

Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com





TEE MANGUERA



El tubo HDPE/polietileno es impermeable a la corrosión, tiene un bajo efecto de ensuciamiento y baja rugosidades adaptable a diversas topografías de terrenos pudiendo trasladar fluidos líquidos a largas distancias.

■ PRESENTACIÓN

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm
- 90mm x 90mm
- 110mm x 110mm

UNIÓN ENLACE RECTO

Para conexión Directa a Manguera
Debido al ajuste cónico, eliminan fallos en las tuberías.

■ PRESENTACIÓN

- 20mm x 20mm
- 25mm x 25mm
- 32mm x 32mm
- 40mm x 40mm
- 50mm x 50mm
- 63mm x 63mm
- 90mm x 90mm
- 110mm x 110mm



VALVULA RAMAL



La valvula ramal dentada es perfecta para controlar el flujo de agua e ideal para conexiones con manguera ciega y goteo.

■ PRESENTACIÓN

- 16 mm

Contácto:

www.geoextruplast.com


983 139 890

comercial@geoextruplast.com





GEOMEMBRANA HDPE



Las Geomembranas son soluciones en forma laminar, continua y flexible, utilizadas como barrera impermeable de líquidos u otros fluidos en proyectos ambientales o de ingeniería civil, específicamente diseñadas para condiciones expuestas a rayos UV.

■ ESPESORES

- 0.50 MM
- 0.75 MM
- 1.00 MM
- 1.50 MM
- 2.00 MM

GEOTEXTIL

Una membrana geotextil es un elemento laminar de frecuente uso en la construcción civil. Todos se componen de polímeros geosintéticos.

■ GRAMAJE

- 200 GR
- 270 GR
- 300 GR
- CLASE 2



Contácto:

www.geoextruplast.com

983 139 890

comercial@geoextruplast.com

